RIEMPITRICI ASETTICHE

DA SACCHI PICCOLI FINO A 1000 LITRI



TROPICALFOOD
MACHINERY

RIEMPITRICI ASETTICHE

DA SACCHI PICCOLI FINO A 1000 LITRI

La nostra gamma di riempitrici asettiche è pensata per impianti di produzione su piccola o grande scala che richiedono un controllo rigoroso del prodotto finito, nel pieno rispetto dei più elevati standard costruttivi e igienici.

Ogni riempitrice è interamente progettata e realizzata da Tropical Food Machinery. La sterilità dei nostri impianti è garantita mediante vapore o perossido di idrogeno, e possono essere abbinati a qualsiasi tipologia di sistema asettico o integrati nelle nostre linee di lavorazione complete.

Produzione:

- Succhi naturali
- Succhi concentrati
- Puree o salse

Formati:

- Sacchi - da 3 a 20 l
- Fusti - 220 l
- Bins o Goodpacks - 1000 l







DIONE - EA-2C-SB

Testa doppia - Per sacchi da 3, 5, 10, 20 litri

Una soluzione compatta, efficiente e pratica per il riempimento asettico di piccoli formati.

Capacità di riempimento:	
Sacchi da 3 litri	600 sacchi/h
Sacchi da 5 litri	400 sacchi/h
Sacchi da 10 litri	200 sacchi/h
Sacchi da 20 litri	100 sacchi/h
Consumi - max. :	
Energia elettrica	0.5 kW
Vapore	100 kg/h
Aria compressa	520 Nl/min
Dimensioni:	1.5 x 0.9 x 2.8 m

Per questa macchina è disponibile un sistema automatico per l'alimentazione dei sacchi vuoti e il loro posizionamento sotto le teste di riempimento.





CALIPSO - EA-1C-D / EA-2C-D

Testa singola o doppia - Per fusti da 220 litri

La soluzione più diffusa e affidabile per qualsiasi produzione standard.

Capacità di riempimento :	TESTA SINGOLA	TESTA DOPPIA
Fusti da 220 litri	15 sacchi/h	24 sacchi/h
Consumi - max. :		
Potenza elettrica Vapore Aria compressa	0.5 kW 50 kg/h 285 Nl/min	0.8 kW 100 kg/h 570 Nl/min
Dimensioni :	3.6 x 1.5 x 3.3 m	4.2 x 3 x 3.3 m

TETI - EA-1C-BD / EA-2C-BD

Testa singola o doppia
Per fusti da 220 litri o bins da 1000 litri

Adatta a impianti di grandi dimensioni e per il riempimento di diversi formati.

Capacità di riempimento:	TESTA SINGOLA	TESTA DOPPIA
Fusti da 220 l Bins da 1000 l	24 sacchi/h 5 sacchi/h	50 sacchi/h 10 sacchi/h
Consumi - max.:		
Potenza elettrica Vapore Aria compressa	5.5 kW 50 kg/h 285 Nl/min	10.8 kW 100 kg/h 570 Nl/min
Dimensioni:	5.7 x 3.2 x 4 m	6 x 5.5 x 4 m



CARATTERISTICHE STANDARD

Tutte le nostre riempitrici asettiche sono realizzate utilizzando materiali plastici certificati per uso alimentare o acciaio AISI 316.

Ad eccezione del solo posizionamento del sacco asettico, ogni altra operazione di riempimento è automatica. Il dosaggio del prodotto è controllato da un misuratore di portata (Dione) oppure dall'impiego – separato o combinato – di un misuratore di portata e celle di carico (Calipso, Teti), mentre la sterilità della camera di riempimento e delle tubazioni è monitorata da sonde di temperatura certificate.

Nelle versioni a doppia testa, il formato di riempimento può essere impostato in modo indipendente, consentendo di confezionare lo stesso prodotto in formati differenti.

Tropical Food Machinery è un'azienda internazionale con sede e stabilimenti produttivi in Italia e in Brasile. L'Azienda deve la propria reputazione alla progettazione e alla realizzazione di impianti completi per la lavorazione di frutta e verdura, destinati a realtà che vanno dai piccoli produttori alla grande industria.

Tropical Food Machinery si occupa della costruzione, della messa in servizio e del miglioramento produttivo dei macchinari, nonché della progettazione dell'intero impianto di trasformazione. Questa integrazione verticale garantisce elevati standard di controllo qualità e di gestione dell'impianto, favorendo al contempo solide relazioni con i nostri Clienti.



TROPICALFOOD
MACHINERY

Tropical Food Machinery - ITALIA
Via Stradivari, 17 - 43011
Busseto, Parma

Tropical Food Machinery - BRASILE
Avenidas das Quaresmeiras, 201
Distrito Industrial, Pouso Alegre

info@tropicalfood.net
info@tropicalfood.com.br

www.tropicalfood.net
www.tropicalfood.com.br

SEGUICI SU

YouTube in